

Stand April 2020

# ZÄUNE



# ZÄUNE



## Zäune für alle!

- ob Holz oder Metall,
- Stadt oder Land
- Privat oder Kommunal
- - wir haben den passenden Zaun!






# Wir haben ALLES für DRAUSSEN

**Holzzäune**

ab Seite 7

**Doppelstabgitterzäune**

ab Seite 10

**PRODUKTÜBERSICHT: ZÄUNE****Robinienzaun S. 7 NEU****Staketenzaun S. 8-9****Doppelstabgitter S. 10 - 11****Doppelstabgitter-Tür S. 11**

## ZAUN AUS ROBINIENHOLZ TYPE 200

**Gerätemaße:** siehe Tabelle

**Beschreibung:**

Zaunfeld, senkrechter Robinienbretterzaun aus unbesäumten Brettern, Abstand zwischen den Brettern ca. 6-8 cm krumm gewachsen, ca. 8-12 cm breit und 2 cm stark, oben unförmig schräg geschnitten, unten 90° gerade, vormontiert auf 2 Querhölzer, gehobelt, besäumt ca. 3 x 10 cm, mit Niro Torx verschraubt, alle Kanten gefast.

Zaunsteher, senkrechter Robiniensteher Ø 10-12 cm, oben gefast, krumm gewachsen, splintfrei, geschliffen. **Ab 150 cm Länge ist der Zaunsteher gespitzt.**

**Material:** kompletter Zaun aus Robinienholz, nicht lasiert.

**Bodenbefestigung:** für Eisenlasche oder  
ins Erdreich eingeschlagen

**Zubehör:** Fundamenteisen Light verzinkt, 2 Stk. pro Steher

**Montagepreis:** auf Anfrage

**Zaunfeld aus Robinienholz**

Artikelnummer	Höhe	Länge	Lattenabstand	Gewicht/Feld	Preis exkl. MwSt./Feld
046020-20	80 cm	200 cm	6-8 cm	40 kg	€ 175,90
046021-20	100 cm	200 cm	6-8 cm	50 kg	€ 185,90
046022-20	120 cm	200 cm	6-8 cm	60 kg	€ 196,20
046032-20	Sondermaß	200 cm	6-8 cm	-	auf Anfrage
046023-20	80 cm	250 cm	6-8 cm	50 kg	€ 265,90
046024-20	100 cm	250 cm	6-8 cm	70 kg	€ 251,00
046025-20	120 cm	250 cm	6-8 cm	70 kg	€ 267,50
046033-20	Sondermaß	250 cm	6-8 cm	-	auf Anfrage

**Zaunsteher aus Robinienholz**

Artikelnummer	Länge	Gewicht	Durchmesser/Breite	Preis exkl. MwSt./Stk.
046026-20	80 cm	5,5 kg	Ø 10-12 cm	€ 17,50
046027-20	100 cm	6,9 kg	Ø 10-12 cm	€ 20,80
046028-20	120 cm	8,3 kg	Ø 10-12 cm	€ 25,50
046034-20	Sondermaß	-	Ø 10-12 cm	auf Anfrage

**Fundamenteisen**

087005-20	900 mm	3,0 kg	70/5 mm	€ 24,50
-----------	--------	--------	---------	---------

**Zaunsteher aus Robinienholz gespitzt**

046029-20	150 cm	10,30 kg	Ø 10-12 cm	€ 28,90
046030-20	170 cm	11,70 kg	Ø 10-12 cm	€ 38,50
046031-20	190 cm	13,00 kg	Ø 10-12 cm	€ 45,20
046035-20	Sondermaß	-	Ø 10-12 cm	auf Anfrage



Aufpreis für  
Lasur 5%.


RUWA - INFO

## STAKETENZAUN TYPE 300

### STAKETENZAUN AUS EUROPÄISCHEM KASTANIENHOLZ

Zäune, Pfähle und Türen bzw. Tore sind reine, unbehandelte Naturprodukte. Die Staketen sind handgespalten, an einem Ende angespitzt und können wahlweise nach oben oder nach unten montiert werden. Als Pfostenabstand empfehlen wir, je nach Zaunhöhe, ca. 1 - 1,5 Meter. Die Anfangs- bzw. Endpfähle sowie die Eck- und Torpfähle sollten durch diagonale Stützpfähle stabilisiert werden.

Der original Staketenzaun zeichne sich durch längliche, abgestumpfte Spitzen und eine stramme Wicklung aus. Es gibt enge Staketenabstände von 4-5 cm und weitere Staketenabstände von 7-8 cm.



#### Staketenzäune

Artikelnummer	Höhe	Drahtreihen	Gewicht/Rolle	Staketenabstand	Rollenlänge	empf. Pfahl	Preis exkl. MwSt./Rolle
092000-20	ca. 50 cm	2 x doppelt	ca. 14 kg	4-5 cm	5 Meter		€ 51,60
092001-20	ca. 80 cm	2 x doppelt	ca. 22 kg	4-5 cm	5 Meter	120-6/8	€ 65,90
092002-20	ca. 100 cm	3 x doppelt	ca. 27 kg	4-5 cm	5 Meter	140-6/8	€ 77,50
092003-20	ca. 120 cm	3 x doppelt	ca. 32 kg	4-5 cm	5 Meter	160-6/8	€ 89,50
092004-20	ca. 150 cm	4 x doppelt	ca. 37 kg	4-5 cm	5 Meter	200-8/10	€ 105,10
092005-20	ca. 80 cm	2 x doppelt	ca. 27 kg	7-8 cm	10 Meter	120-6/8	€ 101,10
092006-20	ca. 100 cm	3 x doppelt	ca. 33 kg	7-8 cm	10 Meter	140-6/8	€ 117,20
092007-20	ca. 120 cm	3 x doppelt	ca. 45 kg	7-8 cm	10 Meter	160-6/8	€ 133,40

### PFÄHLE, STREBEN UND QUERRIEGEL AUS KASTANIENHOLZ

Die Pfähle sind naturrund wie gewachsen, grob geschält, unten angespitzt und oben glatt gesägt.

Die Maßangaben beziehen sich auf den Durchmesser am Kopfende, wobei Toleranzen von bis zu 30% auftreten können. Als Pfostenabstand empfehlen wir, je nach Zaunhöhe, ca. 1 - 1,5 Meter. Anfangs- bzw. Endpfähle sowie Eck- und Torpfähle sollten durch diagonale Stützpfähle stabilisiert werden.

#### Kastanienpfähle für Staketenzäune

Artikelnummer	Länge	Durchmesser	Gewicht/Stk.	Variante	für Zaunhöhe	Preis exkl. MwSt./Stk.
092008-20	ca. 120 cm	ca. 6-8 cm	ca. 4,5 kg	rund/geschält/angespitzt	80 cm	€ 5,10
092009-20	ca. 140 cm	ca. 6-8 cm	ca. 5,0 kg	rund/geschält/angespitzt	100 cm	€ 5,30
092010-20	ca. 160 cm	ca. 6-8 cm	ca. 5,5 kg	rund/geschält/angespitzt	120 cm	€ 5,40

#### Kastanienpfähle für Staketenzäune und Gartentore

Artikelnummer	Länge	Durchmesser	Gewicht/Stk.	Variante	für Zaunhöhe	Preis exkl. MwSt./Stk.
092011-20	ca. 160 cm	ca. 8-10 cm	ca. 7,5 kg	rund/geschält/angespitzt	80 cm	€ 5,90
092012-20	ca. 180 cm	ca. 8-10 cm	ca. 8,0 kg	rund/geschält/angespitzt	120 cm	€ 6,70
092013-20	ca. 200 cm	ca. 8-10 cm	ca. 9,5 kg	rund/geschält/angespitzt	100 cm	€ 7,70
092014-20	ca. 250 cm	ca. 8-10 cm	ca. 12 kg	rund/geschält/angespitzt	120 cm	€ 11,50

#### Kastanien-Querriegel für Staketenzäune

Artikelnummer	Länge	Durchmesser	Gewicht/Stk.	Variante	Preis exkl. MwSt./Stk.
092015-20	ca. 230 cm	ca. 6-8 cm	ca. 4,5 kg	halbrund/geschält/ungespitzt	€ 11,70
092016-20	ca. 230 cm	ca. 8-10 cm	ca. 6,0 kg	halbrund/geschält/ungespitzt	€ 15,30



Bitte beachten Sie den  
Mindermengenzuschlag

bis € 500,00 Auftragswert netto

+ 15 %

€ 501,00 - € 1.000,00 Auftragswert netto

+ 10 %



## STAKETENZAUN TYPE 300

### GARTENTÜR UND TOR AUS KASTANIENHOLZ OHNE PFOSTEN UND BESCHLÄGE

Sie bestehen aus einem stabilen Rahmen (4 x 8 cm) mit aufgenagelten Halbrundlatten. Pfähle und Beschläge-Sets können separat bestellt werden. Die Torpfähle sollten durch diagonale Stützpfähle stabilisiert werden.

#### Gartentür und Tor aus Kastanienholz

Artikelnummer	Breite	Höhe	Gewicht/Stk.	Variante	für Zaunhöhe	Preis exkl. MwSt./Stk.
092017-20	ca. 100 cm	ca. 100 cm	ca. 10 kg	Lattung aufgenagelt	100 cm	€ 225,50
092018-20	ca. 100 cm	ca. 120 cm	ca. 11 kg	Lattung aufgenagelt	120 cm	auf Anfrage

#### Beschläge für Gartentür

092019-20	Langbänder, Kegel, Riegel, Schrauben verzinkt (lose)					€ 43,30
-----------	--	--	--	--	--	---------

#### Gartentür und Tor aus Kastanienholz


092020-20	ca. 120 cm	ca. 100 cm	ca. 11 kg	Lattung aufgenagelt	100 cm	€ 272,25
092021-20	ca. 120 cm	ca. 120 cm	ca. 13 kg	Lattung aufgenagelt	120 cm	€ 311,40
092022-20	ca. 150 cm	ca. 120 cm	ca. 15 kg	Lattung aufgenagelt	120 cm	auf Anfrage

#### Beschläge für Gartentür

092023-20	Langbänder, Kegel, Riegel, Schrauben verzinkt (lose)					€ 61,60
-----------	--	--	--	--	--	---------

#### Zubehör für Doppeltore

092024-20	Langbänder, Kegel, Doppelüberwurf, Bodenriegel, Toranschlag, Schrauben verzinkt (lose)					€ 125,50
-----------	--	--	--	--	--	----------



## DOPPELSTABGITTERZÄUNE / ZAUNSYSTEME TYPE 400

ab Werk



### Konstruktion:

Vorgefertigte Gittermatten in verschiedenen Höhen, Drahtstärken und Farben, Befestigung an Steher in verschiedenen Ausführungen möglich.

### Gittermatte:

Maschenweite 50/200 mm, Länge 2.510 mm  
Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Auf Anfrage:** Art.Nr. 072001

- Type 1: Drahtstärke 6/5/6 mm = senkrecht 5 mm, waagrecht 2 x 6 mm;  
Einsatzbereich: im privaten oder gewerblichen Bereich wie z.B. Grundstückseinfriedungen oder Hundezwinger
- Type 2: Drahtstärke 8/6/8 mm = senkrecht 6 mm, waagrecht 2 x 8 mm;  
Einsatzbereich: Objekte mit höchsten Sicherheitsanforderungen
- Type 3: Drahtstärke 5/5/5 mm = senkrecht und waagrecht 5 mm  
Einsatzbereich: überall dort, wo herkömmlicher Maschendrahtzaun nicht ausreicht. Die Lösung mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis

### Farbe:

Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazit) lieferbar.  
Alle RAL-Farben sind lieferbar (Preis und Lieferzeit auf Anfrage)

### Befestigung:

Steher zum Einbetonieren  
Steher mit Grundplatte oder seitlichen Befestigungswinkel lieferbar (Preis und Lieferzeit auf Anfrage)



### TYPE 1



**Type 1:** Drahtstärke 6/5/6 mm, Maschenweite: 50/200 mm, Länge 2.510 mm, am Beispielfoto in dunkelgrün

### TYPE 2



**Type 2:** Drahtstärke 8/6/8 mm, Maschenweite: 50/200 mm, Länge 2.510 mm, am Beispielfoto verzinkt

## TYPE 3



**Type 3:** Drahtstärke 5/5/5 mm, Maschenweite: 50/200 mm, Länge 2.510 mm, am Beispielfoto anthrazit und abgestuft

## STEHER


**Steher:**

Formrohr 60/40/2 mm zum Einbetonieren  
Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in verschiedenen  
Typen erhältlich, inklusive PVC-Abdeckkappe

Type A: alle 200 mm Befestigungselemente, Abdeckleiste aus Flach-  
eisen, 40/4 mm, alle 200 mm ein Langloch mit Edelstahl V2A  
Befestigungsschrauben. Zaunpfosten vom Typ A sind für Zaun Type  
2 und auch in anderen Rohrquerschnitten und Längen lieferbar.  
Dorn-Dreikantschlüssel (inklusive)

Type PM: mit Kunststoff-Distanzhaltern und Edelstahl V2A Befestigungs-  
schrauben mit Innensechskant (Inbus) 5,5 mm und Edelstahl  
Klemmplatte.

Type U: mit U-Bügel aus Edelstahl V2A, feuerverzinkter Gegenplatte und  
Muttern.



Type A

Type PM

Type U

## TÜR



## ZUBEHÖR



flach

Eckverbinder flache Form



Preise auf Anfrage!

RUWA - INFO



SITZGRUPPEN



ABFALLSYSTEME



FAHRRADPARKSYSTEME



ZÄUNE



SPERREN



SPIELPLATZGERÄTE



ROBINIENGERÄTE



FALLSCHUTZ



TRENDSPORT



WINTERDIENST



CARPORTS



EINGANGSÜBERDACHUNG

Mail: [buero@ruwa.at](mailto:buero@ruwa.at)  
Telefon: +43 7675 2070  
Fax: +43 7675 2070-4

[www.ruwa.at](http://www.ruwa.at)

**RUWA GesmbH & CO KG**  
Ort 56  
A - 4843 Ampflwang